

Средства индивидуальной защиты

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

КАСКА ЗАЩИТНАЯ



Описание	Артикул
Каска строительная SH-6	5997543193
Каска рабочая белая	5966137343

- Изготовлена из высококачественного полиэтилена с текстильным оголовьем;
- Оголовье имеет 6 точек крепления, что обеспечивает равномерное распределение усилия при ударе;
- Плавная и удобная регулировка по размеру головы (52-61 см) надежно фиксирует каску, ремешок необходим только при проведении монтажных работ и при работах на высоте;
- Регулируемая система вентиляции создает циркуляцию воздуха внутри каски;

- Желоб дождя позволяет регулировать струи стекающей воды в дождливую погоду;
- Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от -50 C до +50 C;
- Защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 Вольт.
- Поставляются в широкой цветовой гамме: белый, желтый, оранжевый, красный

КАСКЕТКА



Описание	Артикул
Кепка рабочая синяя Каскетка	0899 200 980

Особенности

- Текстильная бейсболка
- Пластиковая вставка с пенополиуретановым амортизирующим слоем
- Защищает от механических воздействий в условиях ограниченного пространства.

ОБУВЬ ЗАЩИТНАЯ РАБОЧАЯ WÜRTH POSEIDON



- Соответствует стандарту безопасности S1P (по классификации EN ISO 20345:2011)

Полуботинки:	
5357009400	40 размер
5357009410	41 размер
5357009420	42 размер
5357009430	43 размер
5357009440	44 размер
5357009450	45 размер
5357009460	46 размер

- Изготовлена из спилка натуральной буйволиной кожи черного цвета
- Прочнейшая цельная сетчатая подкладка серого цвета
- Вспененный наполнитель задника и боковых поверхностей надежно защищает от травм
- Сдвоенная черно-серая упругая подошва: Анти-скользящая, анти-статичная, устойчивая к проколам
- Применяются: Автосервисы, промышленные предприятия, работа с тяжелыми механизмами, перемещение грузов и т.д.

ОБУВЬ ЗАЩИТНАЯ РАБОЧАЯ WÜRTH POSEIDON



- Соответствует стандарту безопасности S1P (по классификации EN ISO 20345:2011)

Ботинки:	
5357010400	40 размер
5357010410	41 размер
5357010420	42 размер
5357010430	43 размер
5357010440	44 размер
5357010450	45 размер
5357010460	46 размер

- Изготовлена из спилка натуральной буйволиной кожи черного цвета
- Прочнейшая цельная сетчатая подкладка серого цвета
- Вспененный наполнитель задника и боковых поверхностей надежно защищает от травм
- Сдвоенная черно-серая упругая подошва: Анти-скользящая, анти-статичная, устойчивая к проколам
- Применяются: Автосервисы, промышленные предприятия, работа с тяжелыми механизмами, перемещение грузов и т.д.

ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН



- Защитный комбинезон категории CE-CAT III, класса 5 и 6.
- Прочный, дышащий, водостойкий материал, не сковывающий движения
- Антистатические свойства согласно стандарта EN 1149-1 и использование состава, не поддерживающего горение, снижают риск возгорания технических жидкостей
- Белый облегченный нетканый материал с микропорами и эластичными зажимами на капюшоне, запястьях и лодыжках обеспечивает максимальную защиту и комфорт.

Размер M	0899021212
Размер L	0899021213
Размер XL	0899021214
Размер XXL	0899021215

ОДНОРАЗОВЫЙ РЕСПИРАТОР FFP2 VNR



Арт. 5966127274

Для защиты органов дыхания от примесей веществ средней токсичности в средней концентрации. Респиратор обеспечивает длительную фильтрацию, что облегчает дыхание и снижает утомляемость.

- Упаковка 20 шт.
- Соответствует стандарту EN149:2001
- Уплотнительная кромка вокруг носа
- Чрезвычайно легкий
- Не содержит латекс, ПВХ и силикон
- Низкая воспламеняемость внешней части
- Безопасный для кожи материал
- Мягкая пластинка для уплотнения по форме носа

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ FORNAH РЕГУЛИРУЕМЫЕ



Арт. 0899102240

Поликарбонатные очки с дополнительной боковой защитой глаз от механических повреждений и УФ лучей.

- Надежная фронтальная и боковая защита глаз
- Облегченная структура
- Современный, эргономичный дизайн
- Регулировка длины дужки для удобства ношения
- Регулировка наклона стекла
- Высококачественное стекло из поликарбоната с боковыми стеклами
- Уникальное покрытие стекол: чрезвычайно устойчивое к царапинам снаружи, антизапотевающее внутри.
- 100% защита от ультрафиолетового излучения до 400 нм
- Соответствуют стандартами EN 166, EN 170

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



Описание	Артикул
Очки LIBRA прозрачные	0899 102 270
Очки LIBRA затемненные	0899 102 271

- Самые легкие в мире защитные очки
- Вес 18 г (вес компакт-диска)
- Отлично прилегают к лицу, независимо от размеров
- Мягкие подкладки на дужках для комфорта и надежного крепления
- Высококачественные стекла из поликарбоната
- Уникальное покрытие стекол: превосходное покрытие от царапин с внешней стороны, незапотевающая внутренняя сторона
- Быстрая и простая замена стекол
- 100 % защита от ультрафиолетового излучения до 400 нм
- Прозрачные, серые

Область применения

Подходят для любых видов работ, где требуется защита глаз, а также для защиты зрения от ультрафиолетового излучения при работе на открытом воздухе и занятиях спортом.

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА



Описание	Артикул
Защитные очки на резинке	0899 102 100
Сменное стекло	0899 102 101

- Обеспечивают широкий угол обзора
- Большой размер, прекрасно подходят для людей, носящих очки с диоптриями
- Система вентиляции
- Матовое покрытие предотвращает появление бликов
- Регулируемая резинка
- Незапотевающая поверхность
- Простая замена стекол
- Соотв. стандартам EN 166, EN 170

Область применения

Подходят для слесарных и столярных работ, а также в тех случаях, когда необходима надежная защита от воздействия по бокам или по всему периметру очков.

Обеспечивают высокую степень защиты против слабых химикатов, пыли и жидкостей.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ANDROMEDA



Описание	Артикул
Защитные очки Andromeda	0899 102 110

- Высокотехнологичные защитные очки
- Инновационная двухкомпонентная технология обеспечивает отличную защиту
- Исключительный комфорт
- Отлично подходит для ношения поверх обычных очков
- Широкий угол обзора
- Превосходная вентиляция создает приятную нераздражающую среду под очками
- Регулируемая резинка, возможно использование с полумасками, респираторами
- Уникальное покрытие стекол: превосходное покрытие от царапин с внешней стороны, незапотевающая внутренняя сторона
- Быстрая и простая замена стекол
- 100% защита от ультрафиолетового излучения до 400 нм
- Соотв. стандартам EN 166, EN 170

Область применения

Подходят для слесарных и столярных работ, а также в тех случаях, когда необходима надежная защита от воздействия по бокам и/или по всему периметру очков.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ STANDARD



Описание	Артикул
прозрачные	0899103120
дымчатые	0899103121
янтарные	0899103122

Защищают глаза от воздействия механических факторов.

- Спортивный, динамичный дизайн
- Материал: поликарбонат
- Отлично прилегают к лицу
- Ударопрочные
- Покрытие от царапин
- Покрытие от запотевания
- Защита от ультрафиолетового излучения до 99%
- Соответствие стандартам EN 166, AS/NZS 1337.1, ANSI Z87.1

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ С LED-ПОДСВЕТКОЙ



Арт. 0899103150

- Очки с 4 яркими светодиодами
- Время заряда: 4 часа
- Зарядное устройство от разъема USB
- Соответствуют стандарту EN 166-2001
- Защищают органы зрения от воздействия механических факторов.

МАСКА СВАРЩИКА



Арт. 5966127438

Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром. Разработан специально для профессиональных сварщиков, требующих высокотехнологичную продукцию.

Предназначен для всех сварочных процессов, даже в тяжёлых условиях.

Корпус щитка из термостойкой пластмассы, устойчивый к прогоранию, высоким и низким температурам. Наголовное крепление колесо-храповик.

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ



Арт. 0899300361

Наушники (13-27дБ)

- Наушники противозумные.
- Вес всего 150г
- Простая регулировка длины дужки
- Надежная защита слуха при выполнении различных работ.
- Для работы в условиях повышенного уровня шума (автомобильные производства, табачные производства).
- SNR: 23 дБ, L:13дБ, M:20дБ, H:27дБ

ДИСПЕНСЕР (ДОЗАТОР) ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ БЕРУШ



- Крепится на стену
- Легко пополнять запас беруш
- Специальная система предотвращает выпадение «лишних» беруш при изъятии
- Съёмная корзина под дозатором предотвращает случайное падение беруш на пол
- Емкость – 400 пар беруш x-100 (арт. 00899 300 336) или беруш x-200 (арт. 00399 300 337)

Область применения

Предназначен для удобного хранения и выдачи одноразовых беруш.

Описание	Артикул
Дозатор	0899 300 335

БЕРУШИ НА ШНУРКЕ



Арт. 0899 300 332

- Для ушных каналов среднего и большого размера
- Четко размещаются по ушному каналу
- Превосходное понижение шума SNR 37, N 36, M 34, L34 дБ
- Заметный цвет – салатовый
- Отсутствует искажение воспринимаемой речи
- Быстрота и удобство использования с технологией x-Grip
- Очень мягкая поверхность (Уменьшает загрязнение)
- Эргономичная форма (Хорошо держатся в ушном канале)
- Не содержат силикон

ОДНОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ X-100



Эргономичные беруши для защиты слуха от постоянных и случайных производственных шумов

- Четко размещаются в ушном канале
- Превосходное понижение шума 5NR37, И 36, M 34, L34 дБ
- Заметный цвет – салатовый
- Отсутствует искажение воспринимаемой речи
- Очень мягкая поверхность, уменьшает загрязнение
- Эргономичная форма, хорошо держатся в ушном канале
- Не содержат силикона

Область применения

Защита органов слуха при работе в особо шумных условиях.

Описание	Артикул	Упаковка
Упаковка для диспенсера	0899300336	200 пар

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://wurth.nt-rt.ru> || эл. почта: wtr@nt-rt.ru