

# Саморезы по дереву

## Технические характеристики



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Чертеж			Цвет биты	Потайная оцинкованная головка, голубое паспассирование				Потайная оцинкованная головка, желтое паспассирование				Полупотайная оцинкованная головка, голубое паспассирование				Полупотайная оцинкованная головка, желтое паспассирование				Упак.
Диаметр d мм	Длина L мм	Длина резьбы L <sub>р</sub> мм		Дh мм	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Дh мм	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Дh мм	Длина резьбы L <sub>р</sub> мм	Артикул	Упак.			
3.0	10	7	AW* 10	5.9	0170 030 10		0170 230 10		5.9					6.0	8.5	0153 030 010	1000			
	12	9			0170 030 12		0170 230 12											10.5	0153 030 012	
	13	10			0170 030 13		0170 230 13											11.5	0153 030 013	
	15	12			0170 030 15		0170 230 15					0154 330 15						13.0	0153 030 015	
	16	13			0170 030 16		0170 230 16					0154 030 16						14.0	0153 030 016	
	17	14			0170 030 17		0170 230 17					0154 030 17	0154 330 17		0154 430 17			15.0	0153 030 017	
	20	17			0170 030 20		0170 230 20					0154 030 20	0154 330 20					17.5	0153 030 020	
		12					0170 130 20			0170 330 20										
	25	22			0170 030 25		0170 230 25					0154 030 25			0154 330 25				22.5	0153 030 025
		17					0170 130 25			0170 330 25										
	30	25			0170 030 30		0170 230 30					0154 030 30	0154 230 30		0154 330 30				27.5	0153 030 030
		17					0170 130 30			0170 330 30										
	35	30			0170 030 35		0170 230 35						0154 230 35		0154 330 35	0154 430 35			32.0	0153 030 035
		22					0170 130 35			0170 330 35										
	40	35			0170 030 40		0170 230 40													
		25					0170 130 40			0170 330 40										
3.5	16	13	AW* 20	6.9	0170 030 45		0170 230 45		6.9					7.0			1000			
	20	17			0170 435 16															
	25	22			0170 435 20															
	30	25			0170 435 25															
	35	30			0170 435 30															
	12	9			0170 035 12		0170 235 12											10.5	0153 035 012	
	13	10			0170 035 13													11.5	0153 035 013	
	15	12			0170 035 15		0170 235 15											13.0	0153 035 015	
	16	13			0170 035 16		0170 235 16					0154 035 016	0154 335 16					14.0	0153 035 016	
	17	14			0170 035 17		0170 235 17					0154 035 017	0154 335 17					15.0	0153 035 017	
	20	17			0170 035 20		0170 235 20					0154 035 020	0154 335 20		0154 435 20			18.0	0153 035 020	
		12					0170 135 20			0170 335 20										
	25	22			0170 035 25		0170 235 25					0154 035 025	0154 235 25		0154 335 25			22.0	0153 035 025	
		17					0170 135 25			0170 335 25										
	30	25			0170 035 30		0170 235 30					0154 035 030			0154 335 30	0154 435 30			27.0	0153 035 030
		18					0170 135 30			0170 335 30										
35	30	0170 035 35		0170 235 35				0154 035 035	0154 235 35	0154 335 35	0154 435 35		32.0	0153 035 035						
	21			0170 135 35		0170 335 35														
40	35	0170 035 40		0170 235 40				0154 035 040	0154 235 40	0154 335 40	0154 435 40		37.0	0153 035 040						
	25			0170 135 40		0170 335 40														
45	40	0170 035 45		0170 235 45					0154 235 45	0154 335 45										
	30			0170 135 45		0170 335 45														
50	45	0170 035 50		0170 235 50				0154 035 050	0154 235 50	0154 335 50	0154 435 50									
	30			0170 135 50		0170 335 50														

\* Саморез с потайной головкой и полной резьбой до диаметра 4,5 мм не имеет фрезы.





\*\* Саморез не имеет разнонаправленной резьбы.

Саморезы предназначены для работы внутри помещения, для наружных работ рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали A2.

Предназначены для работ с деревом.

**ASSY® 3.0**
**Через**


Цвет биты



Диаметр d мм	Длина L мм	Длина резьбы Lg мм	Цвет биты	Dh мм	AW® 20				Dh мм	AW® 20				Dh мм	Длина резьбы Lg мм	Артикул	Упак.			
					Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		Артикул	Артикул	Артикул	Артикул							
4.0	12	8	AW® 20	7.9	0170 040 12		0170 240 12		7.9					8.0	10.5	0153 040 012	1000			
	13	9			0170 040 13													11.5	0153 040 013	
	15	11			0170 040 15		0170 240 15											13.0	0153 040 015	
	16	12			0170 040 16		0170 240 16											14.0	0153 040 016	
	17	13			0170 040 17		0170 240 17											15.0	0153 040 017	
	20	16			0170 040 20		0170 240 20					0154 040 20			0154 340 20				18.0	0153 040 020
	12					0170 140 20		0170 340 20												
	25	21			0170 040 25		0170 240 25					0154 040 25							22.0	0153 040 025
	18					0170 140 25		0170 340 25												
	30	24			0170 040 30		0170 240 30					0154 040 30			0154 340 30	0154 440 30			27.0	0153 040 030
	18					0170 140 30		0170 340 30												
	35	29			0170 040 35		0170 240 35					0154 040 35			0154 340 35	0154 440 35			32.0	0154 040 035
	21					0170 140 35		0170 340 35												
	40	34			0170 040 40		0170 240 40					0154 040 40	0154 240 40		0154 340 40	0154 440 40			37.0	0153 040 040
	24					0170 140 40		0170 340 40												
	45	39			0170 040 45		0170 240 45					0154 040 45			0154 340 45				42.0	0153 040 045
	29					0170 140 45		0170 340 45												
	50	44			0170 040 50		0170 240 50						0154 240 50		0154 340 50				47.0	0153 040 050
29			0170 140 50		0170 340 50															
55	49	0170 040 55		0170 240 55									52.0	0153 040 055						
34			0170 140 55		0170 340 55								52.0	0153 040 060						
60	50																			
34			0170 140 60		0170 340 60															
70	34	0170 040 70		0170 140 70		0170 340 70														
4.5	13		AW® 20	8.8	0170 045 15				8.8					9.0	11.5	0153 045 013	500			
	15	11																		
	16	12																		
	17	13			0170 045 17		0170 345 17													
	20	16			0170 045 20		0170 345 20												18.0	0153 045 020
	25	21			0170 045 25		0170 345 25												22.0	0153 045 025
	30	26			0170 045 30		0170 345 30					0154 045 30							27.0	0153 045 030
	35	28			0170 045 35		0170 245 35					0154 045 35							32.0	0153 045 035
	21					0170 145 35		0170 345 35												
	40	33			0170 045 40		0170 245 40					0154 045 40	0154 245 040		0154 345 040	0154 445 040			37.0	0153 045 040
	26					0170 145 40		0170 340 40												
	45	38			0170 045 45		0170 245 45					0154 045 45			0154 345 045	0154 445 045			42.0	0153 045 045
	26					0170 145 45		0170 345 45												
	50	43			0170 045 50		0170 245 50					0154 045 50	0154 245 050		0154 345 050	0154 445 050			46.0	0153 045 050
	28					0170 145 50		0170 345 50												
	55	48			0170 045 55		0170 245 55													
	33																			
	60	50			0170 045 60		0170 245 60						0154 245 060		0154 345 060	0154 445 060			56.0	0153 045 060
33			0170 145 60		0170 345 60															
70	62									0154 345 070			66.0	0153 045 070						
38			0170 145 70		0170 345 70															
80	43	0170 045 80		0170 145 80		0170 345 80														
100	48	0170 045 100																		

\* Саморез с потайной головкой и полной резьбой до диаметра 4,5 мм не имеет фрезы.

\*\* Саморез не имеет разнонаправленной резьбы.

Саморезы предназначены для работы внутри помещения, для наружных работ рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали A2.

Предназначены для работ с деревом.

Чертеж			Dh мм	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Dh мм	Артикул	Артикул	Артикул	Dh мм	Длина резьбы Ld мм	Артикул	Артикул	Упак.		
Диаметр мм	Длина L мм	Длина резьбы Ld мм																
			9.5	AW® 30				9.5				10.0			500			
16	11			0170 05016										14.0		0153 050 016		
17	11															15.0	0153 050 017	
20	15			0170 050 20		0170 250 20										18.0	0153 050 020	
25	20			0170 050 25		0170 250 25										22.0	0153 050 025	
30	25			0170 050 30		0170 250 30										27.0	0153 050 030	
20	20				0170 150 30		0170 350 30											
35	20			0170 050 35		0170 250 35				0154 050 35						32.0	0153 050 035	
30	30				0170 150 35		0170 350 35											
40	32			0170 050 40		0170 250 40				0154 050 40			0154 350 40			37.0	0153 050 040	
25	25				0170 150 40		0170 350 40											
45	37			0170 050 45		0170 250 45										42.0	0153 050 045	
30	30				0170 150 45		0170 350 45											
50	42			0170 050 50		0170 250 50				0154 050 50			0154 350 50			46.0	0153 050 050	
30	30				0170 150 50		0170 350 50											
55	47			0170 050 55		0170 250 55										52.0	0153 050 055	
40	40				0170 150 55		0170 350 55											
60	52			0170 050 60		0170 250 60				0154 050 60	0154 250 60		0154 350 60			56.0	0153 050 060	
37	37				0170 150 60		0170 350 60											
70	62			0170 050 70		0170 250 70					0154 250 70		0154 350 70			66.0	0153 050 070	
42	42				0170 150 70		0170 350 70											
80	72			0170 050 80		0170 250 80				0154 250 80	0154 350 80					42.0	0153 150 080	
72	42				0170 150 80		0170 350 80									46.0	0153 150 090	100
90	47				0170 150 90		0170 350 90									52.0	0153 150 100	
100	52			0170 150 100		0170 350 100												
110	52			0170 150 110		0170 350 110												
120	62			0170 150 120		0170 350 120												
AW® 30			12.0	AW® 30				12.35				12.0			100			
30	24			0170 060 30		0170 260 40								37.0		0153 060 040		
40	32			0170 060 40		0170 260 40												
24	24				0170 160 40		0170 360 40											
45	37			0170 060 45		0170 260 45												
32	32				0170 160 50		0170 360 50											
50	42			0170 060 50		0170 260 50										46.0	0153 060 050	
32	32				0170 160 50		0170 360 50											
55	45			0170 060 55		0170 260 60												
50	50			0170 060 60		0170 260 60										54.0	0153 060 060	
37	37				0170 160 60		0170 360 60											
70	60			0170 060 70		0170 260 70										64.0	0153 060 070	200
42	42				0170 160 70		0170 360 70											
80	70			0170 060 80		0170 260 80										70.0	0153 060 080	
50	50				0170 160 80		0170 360 80											
90	50			0170 060 90		0170 260 90										50.0	0153 160 090	
100	60			0170 060 100		0170 260 100										60.0	0153 160 100	
110	70			0170 060 110		0170 260 110												
120	70			0170 060 120		0170 260 120												
130	70			0170 060 130		0170 260 130												
140	70			0170 060 140		0170 260 140												
150	70			0170 060 150		0170 260 150												
160	70			0170 060 160		0170 260 160												
180	70			0170 060 180		0170 260 180												
200	70		0170 060 200		0170 260 200													
220	70		0170 060 220		0170 260 220													
240	70		0170 060 240		0170 260 240													
260	70		0170 060 260		0170 260 260													
280	70		0170 060 280		0170 260 280													
300	70		0170 060 300		0170 260 300													

\* Саморез с потайной головкой и полной резьбой до диаметра 4,5 мм не имеет фрезы.

\*\* Саморез не имеет разнонаправленной резьбы.

Саморезы предназначены для работы внутри помещения, для наружных работ рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали A2.

Предназначены для работ с деревом.

**ASSY® 3.0**


			Цвет биты	Dh мм	Артикул
Диаметр d мм	Длина L мм	Длина резьбы Lg мм			
7.0	80	50	AW® 30	13.85	<b>0170 370 80</b>
	90	50			<b>0170 370 90</b>
	100	60			<b>0170 370 100</b>
	120	70			<b>0170 370 120</b>
	140	70			<b>0170 370 140</b>
	160	85			<b>0170 370 160</b>
	180	85			<b>0170 370 180</b>
	200	85			<b>0170 370 200</b>
	220	85			<b>0170 370 220</b>
	240	85			<b>0170 370 240</b>
	260	85			<b>0170 370 260</b>
	280	85			<b>0170 370 280</b>
300	85	<b>0170 370 300</b>			
8.0	80	50	AW® 30	14.85	<b>0170 380 80</b>
	100	60			<b>0170 380 100</b>
	120	80			<b>0170 380 120</b>
	140	80			<b>0170 380 140</b>
	160	80			<b>0170 380 160</b>
	180	80			<b>0170 380 180</b>
	200	80			<b>0170 380 200</b>
	220	100			<b>0170 380 220</b>
	240	100			<b>0170 380 240</b>
	260	100			<b>0170 380 260</b>
	280	100			<b>0170 380 280</b>
	300	100			<b>0170 380 300</b>
8.0	320	100	AW® 30	14.85	<b>0170 380 320</b>
	340	100			<b>0170 380 340</b>
	360	100			<b>0170 380 360</b>
	380	100			<b>0170 380 380</b>
	400	100			<b>0170 380 400</b>
					<b>0170 380 400</b>
10.0	80	50	AW® 40	18.20	<b>0170 310 80</b>
	100	60			<b>0170 310 100</b>
	120	80			<b>0170 310 120</b>
	140	80			<b>0170 310 140</b>
	160	100			<b>0170 310 160</b>
	180	100			<b>0170 310 180</b>
	200	100			<b>0170 310 200</b>
	220	100			<b>0170 310 220</b>
	240	100			<b>0170 310 240</b>
	260	100			<b>0170 310 260</b>
	280	100			<b>0170 310 280</b>
	300	100			<b>0170 310 300</b>
10.0	320	120	AW® 40	18.20	<b>0170 310 320</b>
	340	120			<b>0170 310 340</b>
	360	120			<b>0170 310 360</b>
	380	120			<b>0170 310 380</b>
	400	120			<b>0170 310 400</b>
					<b>0170 310 400</b>

Потайная головка с конической, оцинкованной, желтое пассивирование.


**Шайбы для саморезов с потайной головкой**

Материал: сталь оцинкованная, желтое пассивирование.

Для саморезов диаметром 6,8 и 10 мм



d1 мм	d2 мм	d3 мм	d4 мм	h мм	Артикул	шт./уп.
6.5	22	15	14	4.5	<b>0457 76</b>	500
8.5	25	18	17	5	<b>0457 78</b>	
10.5	30	21	20	7	<b>0457 710</b>	200



d1 мм	d2 мм	d3 мм	d4 мм	h мм	Артикул	шт./уп.
6.5	22	13	3.0	2.5	<b>0457 700 6</b>	
8.5	28	16	3.5	3.0	<b>0457 700 8</b>	200
10.5	33	19.5	4.25	3.0	<b>0457 700 10</b>	


\* Саморез с потайной головкой и полной резьбой до диаметра 4,5 мм не имеет фрезы.

\*\* Саморез не имеет разнонаправленной резьбы.

### САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ ASSY® 3.0 SK



**ASSY**





Назначение: применяются при сборке деревянных модульных конструкций, монтажа стропильных систем и лестниц. Материал: сталь закаленная оцинкованная, желтое пассивирование.

- **Острый наконечник** - облегченная установка и направление в работе.
- **Резьба разнонаправленная у острия** - уменьшаются расщепляющие силы в древесине.
- **Крупная ассиметричная резьба** - сокращает время работы на 30%.
- **Цилиндрическая фреза после резьбы** - расширяет диаметр отверстия, снижается крутящий момент.
- **Привод AW** - обеспечивает оптимальное центрирование, улучшенную передачу усилия, долговечность.

Диаметр мм	l мм	lg мм	dh мм	Цилиндрическая фреза	Привод	Сталь оцинк. желтая Артикул	Кол-во
6,0	60	37	14,0		AWØ 30	<b>0184 806 60</b>	100
	70	42		x		<b>0184 806 70</b>	
	80	50		x		<b>0184 806 80</b>	
	90			x		<b>0184 806 90</b>	
	100	60		x		<b>0184 806 100</b>	
	110			x		<b>0184 806 110</b>	
	120	70		x		<b>0184 806 120</b>	
	140			x		<b>0184 806 140</b>	
	160			x		<b>0184 806 160</b>	
	180			x		<b>0184 806 180</b>	
	200			x		<b>0184 806 200</b>	
	220			x		<b>0184 806 220</b>	
	240			x		<b>0184 806 240</b>	
	260			x		<b>0184 806 260</b>	
280	x	<b>0184 806 280</b>					
300	x	<b>0184 806 300</b>					
8,0	60	50	22,0		AWØ 40	<b>0184 808 60</b>	50
	80	60		x		<b>0184 808 80</b>	
	100			x		<b>0184 808 100</b>	
	120	80		x		<b>0184 808 120</b>	
	140			x		<b>0184 808 140</b>	
	160			x		<b>0184 808 160</b>	
	180			x		<b>0184 808 180</b>	
	200			x		<b>0184 808 200</b>	
	220			x		<b>0184 808 220</b>	
	240	100		x		<b>0184 808 240</b>	
	260			x		<b>0184 808 260</b>	
	280			x		<b>0184 808 280</b>	
	300			x		<b>0184 808 300</b>	
	320			x		<b>0184 808 320</b>	
	340			x		<b>0184 808 340</b>	
	360			x		<b>0184 808 360</b>	
380	x		<b>0184 808 380</b>				
400	x	<b>0184 808 400</b>					

### САМОРЕЗ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ОСТРЫЙ



Саморез Wurofast, потайная головка, острый, PZ

- Угол заточки острия: 25° или 34° в зависимости от длины шурупа
  - Быстрое и точное винчивание в любые твердые поверхности ДСП с покрытием и гидроизоляцией, а также в материалы из любых пород дерева
  - Угол изгиба: не менее 15°
  - Закаленная сталь
- Высокая степень безопасности при работе


Ø	x	L	b	Цвета бели															Уп./Шт.
					Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	
4,5	50	30			0198 45 50	0198 45 50	0186 45 50	0186 145 50										250	
					0198 45 55	0198 145 50	0186 45 55												
					0198 45 60	0186 45 60	0186 145 60			0195 045 60	0195 145 60	0195 245 60	0195 345 60	0196 45 50					
	60	35				0198 145 60	0198 145 60	0186 145 60										200	
						0198 145 65	0198 145 65								0196 45 70				
		70	40				0198 145 70	0186 145 70	0186 145 70										
							0198 145 80	0186 145 80											
5,0	16				0198 5 16	0186 5 16			0195 5 16								500		
					0198 5 17	0186 5 17			0195 5 17					0196 5 16					
					0198 5 20	0186 5 20			0195 5 20					0196 5 17					
	20					0198 5 20	0186 5 20			0195 5 20									
						0198 5 25	0186 5 25			0195 5 25					0196 5 20				
						0198 5 30	0186 5 30	0186 15 30		0195 5 30					0196 5 25				
	30	20				0198 5 30	0186 5 30	0186 15 30		0195 5 30									
						0198 5 35	0186 5 35			0195 5 35					0196 5 35				
						0198 5 40	0186 5 40	0186 15 40		0195 5 40				0195 25 40	0196 5 40				
	40	24				0198 5 40	0186 5 40	0186 15 40		0195 5 40									
						0198 5 45	0186 5 45			0195 5 45				0195 25 45	0196 5 45				
						0198 5 50	0186 5 50			0195 5 50	0195 05 50			0195 25 50	0196 5 50				
		30					0198 5 50	0186 5 50	0186 15 50		0195 5 50								
							0198 5 55	0186 5 55			0195 5 55					0196 5 50			
							0198 5 55	0186 5 55			0195 5 55					0196 5 55			
45		30				0198 5 60	0186 5 60	0186 15 60		0195 5 60	0195 05 60	0195 15 60	0195 25 60						
						0198 5 60	0186 5 60	0186 15 60		0195 5 60	0195 05 60	0195 15 60	0195 25 60		0196 5 60				
						0198 5 65	0186 5 65			0195 5 65									
50	35				0198 5 70	0186 5 70	0186 15 70		0195 5 70	0195 05 70	0195 15 70	0195 25 70							
					0198 5 70	0186 5 70	0186 15 70		0195 5 70	0195 05 70	0195 15 70	0195 25 70		0196 5 70					
					0198 5 80	0186 5 80			0195 5 80	0195 05 80	0195 15 80								
	60	40				0198 5 80	0186 5 80	0186 15 80		0195 5 80									
						0198 5 80	0186 5 80	0186 15 80		0195 5 80					0196 15 80				
						0198 5 90	0186 5 90			0195 5 90					0196 15 90				
6,0	40	24			0198 6 40	0186 6 40	0186 16 40		0195 6 40										
					0198 6 40	0186 6 40	0186 16 40		0195 6 40					0196 6 40					
					0198 6 45	0186 6 45	0186 16 45		0195 6 45					0196 6 45					
	45	30				0198 6 45	0186 6 45	0186 16 45		0195 6 45									
						0198 6 50	0186 6 50	0186 16 50		0195 6 50					0196 6 50				
						0198 6 50	0186 6 50	0186 16 50		0195 6 50					0196 6 50				
	50	30				0198 6 50	0186 6 50	0186 16 50		0195 6 50									
						0198 6 55	0186 6 55	0186 16 55		0195 6 55					0196 6 55				
						0198 6 55	0186 6 55	0186 16 55		0195 6 55					0196 6 55				
	60	35				0198 6 60	0186 6 60	0186 16 60		0195 6 60									
						0198 6 60	0186 6 60	0186 16 60		0195 6 60					0196 6 60				
						0198 6 70	0186 6 70	0186 16 70		0195 6 70					0196 6 70				
		70	42				0198 6 70	0186 6 70	0186 16 70		0195 6 70								
0198 6 70							0186 6 70	0186 16 70		0195 6 70					0196 6 70				
80			50				0198 6 80	0186 6 80	0186 16 80		0195 6 80								
							0198 6 80	0186 6 80	0186 16 80		0195 6 80					0196 6 80			
200	90	50				0186 16 80													
						0186 16 90									0196 16 90				
	100	60					0186 16 100												
							0186 16 100									0196 16 100			
	100	110					0186 16 110												
							0186 16 110												
		120						0186 16 120											
								0186 16 120											
		140						0186 16 140											
								0186 16 140											
150						0186 16 150													
						0186 16 150													
160						0186 16 160													
						0186 16 160													
180						0186 16 180													
						0186 16 180													
200						0186 16 200													
						0186 16 200													
220						0186 16 220													
						0186 16 220													
240						0186 16 240													
						0186 16 240													

34° - угол острия      25° - угол острия





## САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА




### Двухзаходная резьба

- Для крепления к дереву или металлу толщиной до 1 мм.
- Острый, двухзаходная резьба.
- Закаленная сталь, фосфатирование.
- Потайная головка с PH2.

Dia. in mm	Bit	L in mm	b in mm	Артикул	Шт./уп.
3.5	PH 2	25	18	<b>0189 035 25</b>	1000
3.5	PH 2	35	28	<b>0189 035 35</b>	1000
3.5	PH 2	45	31	<b>0189 035 45</b>	1000
3.9	PH 2	19	12	<b>0189 039 19</b>	1000
3.9	PH 2	25	18	<b>0189 039 25</b>	1000
3.9	PH 2	30	22	<b>0189 039 30</b>	1000
3.9	PH 2	35	28	<b>0189 039 35</b>	1000
3.9	PH 2	45	31	<b>0189 039 45</b>	1000
3.9	PH 2	55	35	<b>0189 039 55</b>	1000
3.9	PH 2	65	40	<b>0189 039 65</b>	1000
4.0	PH 2	75	50	<b>0189 04 75</b>	500
5.0	PH 2	90	60	<b>0189 05 90</b>	500
5.0	PH 2	120	70	<b>0189 05 120</b>	250

## САМОРЕЗ ПО ГИПСОКАРТОНУ




### Крупная резьба

- Для крепления к дереву.
- Острый, крупная резьба.
- Закаленная сталь, фосфатирование.
- Потайная головка с PH2.

Dia. in mm	Bit	L in mm	b in mm	Артикул	Шт./уп.
3.9	PH 2	25	18	<b>0189 39 25</b>	1000
3.9	PH 2	30	22	<b>0189 39 30</b>	1000
3.9	PH 2	35	28	<b>0189 39 35</b>	1000
3.9	PH 2	40	28	<b>0189 39 40</b>	1000
3.9	PH 2	45	30	<b>0189 39 45</b>	1000
3.9	PH 2	55	35	<b>0189 39 55</b>	1000
3.9	PH 2	70	50	<b>0189 39 70</b>	500
3.9	PH 2	90	60	<b>0189 39 90</b>	500
5.0	PH 2	90	60	<b>0189 5 90</b>	500
5.0	PH 2	100	65	<b>01895 100</b>	250
5.0	PH 2	120	70	<b>01895 120</b>	250

## SVS САМОРЕЗ



- Для крепления различных видов профилей с толщиной металла до 1 мм
- Двухзаходная резьба.
- Закаленная сталь, фосфатированный.

Did. in mm	L in mm	Bit	Артикул	Шт./уп.
3.9	13.5	PH 2	<b>0189 335 13</b>	1000

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**сайт: <http://wurth.nt-rt.ru> || эл. почта: [wtr@nt-rt.ru](mailto:wtr@nt-rt.ru)**